



発行 第 O2905025-1 号

平成 29 年 5 月 23 日



# 計 量 証 明 書

医王環境株式会社 殿

採取年月日 平成29年 5 月 9 日

採取時刻 10:15

試料名 井戸 No.1  
医王環境(株)グリーンコスモス

水 温 12.5 °C

気 温 17.5 °C

天 気 曇

計 量 証 明 事 業 所

富山県知事登録

濃度 第517号 騒音 第404号

振動 第振3号 熱量 第2301号

カナモリ技販株式会社

〒933-0946 富山県高岡市昭和町1丁目4番1号

TEL(0766)25-0185 FAX(0766)26-9677

環境計量士 東海信



御依頼による試料の計量結果は、下記の通りであることを証明します。

計 量 項 目	単 位	計 量 方 法	計 量 結 果	環 境 基 準
水素イオン濃度(pH)		JIS K 0102.12.1	7.4(19.1)	---
☆ 電気伝導率(°C)	μ S/cm	JIS K 0102.13	190(20.8)	---
塩化物イオン	mg/L	JIS K 0102.35.3	9.7	---

備考；☆印は、計量法第107条の対象外です。

# 試 験 成 績 書



分析第〇2905025-2号  
平成29年 5 月 23 日

## 医王環境株式会社 殿

採取年月日 平成29年 5 月 9 日

採取時刻 10:15

医王環境(株)グリーンコスモス  
試料名 井戸 No.1

気 温 17.5℃ 天 気 曇

環境計量証明事業所  
富山県知事登録  
濃度 第517号 騒音 第404号  
振動 第振3号 熱量 第2301号  
カナモリ技販株式会社  
〒933富山県高岡市昭和町1丁目4番1号  
TEL(0766)25-0185 FAX(0766)26-967

環境計量士 東海 信一



御依頼による試料の分析結果は、下記の通りであったことを報告します。

分 析 項 目	単位	分 析 結 果	水道法による判定基準
水 温	℃	12.5	
濁 度	度	< 1	2 以下
色 度	度	< 1	5 以下
臭 気		異常なし	異常のないこと
味		異常なし	異常のないこと
pH値(℃)		7.4(19.1)	5.8~8.6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4	10 以下
塩素イオン	mg/L	9.7	200 以下
有機物等	mg/L	0.7	10 以下
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	78	300 以下
鉄	mg/L	< 0.05	0.3 以下
一般細菌	コ/mL	2	100 以下
大腸菌群		検 出	検出されないこと

分析方法：水質基準に関する省令（平成4年厚生省令第69号）による。

分 析 項 目	単 位	分 析 結 果	水 道 法 に よ る 判 定 基 準
鉛	mg/L	< 0.001	0.05 以下
亜鉛	mg/L	< 0.05	1.0 以下
銅	mg/L	< 0.05	1.0 以下
蒸発残留物	mg/L	140	500 以下
クロロホルム	mg/L	< 0.001	0.06 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	0.1 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	< 0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	0.09 以下
総トリハロメタン	mg/L	< 0.001	0.1 以下
フェノール類	mg/L	< 0.005	0.005 以下
ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	0.002 以下
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	0.004 以下
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	0.02 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	0.04 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005	0.3 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	0.03 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005	0.01 以下
ベンゼン	mg/L	< 0.001	0.01 以下
フッ素	mg/L	< 0.1	0.8 以下

分析方法：水質基準に関する省令（平成4年厚生省令第69号）による。

分 析 項 目	単 位	分 析 結 果	水 道 法 に よ る 判 定 基 準
ナトリウム	mg/L	8.0	200 以下
マンガン	mg/L	0.02	0.05 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.2	0.2 以下
カドミウム	mg/L	< 0.001	0.01 以下
シアン	mg/L	< 0.01	0.01 以下
六価クロム	mg/L	< 0.005	0.05 以下
ヒ素	mg/L	< 0.005	0.01 以下
水銀	mg/L	< 0.0005	0.0005 以下
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002	0.002 以下
チウラム	mg/L	< 0.0006	0.006 以下
シマジン	mg/L	< 0.0003	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	< 0.002	0.02 以下
セレン	mg/L	< 0.001	0.01 以下

分析方法：水質基準に関する省令（平成4年厚生省令第69号）による。



発行 第 O2905026-1 号  
平成 29 年 5 月 23 日



# 計 量 証 明 書

医王環境株式会社 殿

採取年月日 平成29年 5 月 9 日

採取時刻 10:35

試料名 井戸 No.2  
医王環境(株)グリーンコスモス

水 温 13.0 °C

気 温 17.5 °C

天 気 曇

計 量 証 明 事 業 所

富 山 県 知 事 登 録

濃 度 第 517 号 騒 音 第 404 号

振 動 第 振 3 号 熱 量 第 2301 号

カ ナ モ リ 技 販 株 式 会 社

〒933-0946 富 山 県 高 岡 市 昭 和 町 1 丁 目 4 番 1 号

TEL(0766)25-0185 FAX(0766)26-9677

環 境 計 量 士 東 海 信



御依頼による試料の計量結果は、下記の通りであることを証明します。

計 量 項 目	単 位	計 量 方 法	計 量 結 果	環 境 基 準
水素イオン濃度(pH)		JIS K 0102.12.1	7.0(19.1)	---
☆ 電気伝導率(°C)	μ S/cm	JIS K 0102.13	300(19.7)	---
塩化物イオン	mg/L	JIS K 0102.35.3	9.5	---

備考；☆印は、計量法第107条の対象外です。

# 試 験 成 績 書



分析第O2905026-2号  
平成29年 5 月 23 日

## 医王環境株式会社 殿

採取年月日 平成29年 5 月 9 日

採取時刻 10:35

医王環境(株)グリーンコスモス  
試料名 井戸 No.2

気 温 17.5℃ 天 気 曇

環境計量証明事業所  
富山県知事登録  
濃度 第517号 騒音 第404号  
振動 第振3号 熱量 第2301号  
カナモリ技販株式会社  
〒933富山県高岡市昭和町1丁目4番1号  
TEL(0766)25-0185 FAX(0766)26-967

環境計量士 東海 信



御依頼による試料の分析結果は、下記の通りであったことを報告します。

分 析 項 目	単位	分 析 結 果	水道法による判定基準
水 温	℃	13.0	
濁 度	度	32	2 以下
色 度	度	130	5 以下
臭 気		微土臭	異常のないこと
味		金気味	異常のないこと
pH値(℃)		7.0(19.1)	5.8~8.6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4	10 以下
塩素イオン	mg/L	9.5	200 以下
有機物等	mg/L	5.6	10 以下
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	120	300 以下
鉄	mg/L	3.5	0.3 以下
一般細菌	コ/mL	30	100 以下
大腸菌群		検 出	検出されないこと

分析方法：水質基準に関する省令（平成4年厚生省令第69号）による。

分 析 項 目	単位	分析結果	水道法による判定基準
鉛	mg/L	< 0.001	0.05 以下
亜鉛	mg/L	< 0.05	1.0 以下
銅	mg/L	< 0.05	1.0 以下
蒸発残留物	mg/L	200	500 以下
クロロホルム	mg/L	< 0.001	0.06 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	0.1 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	< 0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	0.09 以下
総トリハロメタン	mg/L	< 0.001	0.1 以下
フェノール類	mg/L	< 0.005	0.005 以下
ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	0.02 以下
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	0.002 以下
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	0.004 以下
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	0.02 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	0.04 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005	0.3 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	0.006 以下
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001	0.03 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005	0.01 以下
ベンゼン	mg/L	< 0.001	0.01 以下
フッ素	mg/L	< 0.1	0.8 以下

分析方法：水質基準に関する省令（平成4年厚生省令第69号）による。

分 析 項 目	単位	分析結果	水道法による判定基準
ナトリウム	mg/L	8.6	200 以下
マンガン	mg/L	0.24	0.05 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.2	0.2 以下
カドミウム	mg/L	< 0.001	0.01 以下
シアン	mg/L	< 0.01	0.01 以下
六価クロム	mg/L	< 0.005	0.05 以下
ヒ素	mg/L	< 0.005	0.01 以下
水銀	mg/L	< 0.0005	0.0005 以下
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002	0.002 以下
チウラム	mg/L	< 0.0006	0.006 以下
シマジン	mg/L	< 0.0003	0.003 以下
チオベンカルブ	mg/L	< 0.002	0.02 以下
セレン	mg/L	< 0.001	0.01 以下

分析方法：水質基準に関する省令（平成4年厚生省令第69号）による。





発行 第O2905027-1号  
平成 29年 5月 25日



# 計 量 証 明 書

医王環境株式会社 殿

受付年月日 平成29年 5月 9日

採取時刻 10:50

試料名 医王環境株式会社  
グリーンコスモス 浸透水

水 温 16.5℃

気 温 17.5℃

天 気 曇

計 量 証 明 事 業 所

富山県知事登録

濃度 第517号 騒音 第404号

振動 第振3号 熱量 第2301号

カナモリ技販株式会社

〒933-0946 富山県高岡市昭和町1丁目4番1号

TEL(0766)25-0185 FAX(0766)26-9677

環境計量士 東海信



御依頼による試料の計量結果は、下記の通りであることを証明します。

計 量 項 目	単 位	計 量 方 法	計量結果	定量下限値	安定型処分場 維持管理基準
pH (°C)		JIS K 0102.12.1	7.5(19.6)	----	----
BOD	mg/L	JIS K 0102.21, 32.3	< 0.5	0.5	20
SS	mg/L	告示第59号付表9	< 1	1	----
n-Hex抽出物質含有量 (油分)	mg/L	告示第64号付表4	< 1	1	----
フェノール類	mg/L	JIS K 0102.28.1	< 0.5	0.5	----
銅	mg/L	JIS K 0102.52.2	< 0.05	0.05	----
亜鉛	mg/L	JIS K 0102.53.1	< 0.05	0.05	----
溶解性鉄	mg/L	JIS K 0102.57.2	< 1	1	----
溶解性マンガン	mg/L	JIS K 0102.56.2	< 0.2	0.2	----
クロム	mg/L	JIS K 0102.65.1.3	< 0.02	0.02	----
弗素	mg/L	JIS K 0102.34.1	0.2	0.1	----

備考；告示64号：環境庁告示第64号、告示59号：環境庁告示第59号  
①の場所で水を採取



発行 第〇2905027-2 号  
平成 29 年 5 月 25 日



# 計 量 証 明 書

医王環境株式会社 殿

受付年月日 平成29年 5 月 9 日

採取時刻 10:50

試料名 医王環境株式会社  
グリーンコスモス 浸透水

水 温 16.5℃

気 温 17.5℃

天 気 曇

計 量 証 明 事 業 所  
富 山 県 知 事 登 録

濃度 第517号 騒音 第404号  
振動 第振3号 熱量 第2301号

カナモリ技販株式会社  
〒933-0946 富山県高岡市昭利町1丁目4番1号  
TEL(0766)25-0185 FAX(0766)26-9677

環 境 計 量 士 東 海 信



御依頼による試料の計量結果は、下記の通りであることを証明します。

計 量 項 目	単 位	計 量 方 法	計 量 結 果	定 量 下 限 値	安 定 型 処 分 場 維 持 管 理 基 準
カドミウム	mg/L	JIS K 0102.55.2	< 0.0003	< 0.0003	0.003
全シアン	mg/L	JIS K 0102.38.1.2, 38.3	不検出	不検出	不検出
有機りん	mg/L	告示第64号付表1	< 0.1	< 0.1	----
鉛	mg/L	JIS K 0102.54.2	< 0.001	< 0.001	0.01
六価クロム	mg/L	JIS K 0102.65.2.3	< 0.005	< 0.005	0.05
砒素	mg/L	JIS K 0102.61.2	< 0.005	< 0.005	0.01
総水銀	mg/L	告示第59号付表1	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
アルキル水銀	mg/L	告示第59号付表2	不検出	不検出	不検出
PCB	mg/L	告示第59号付表3	不検出	不検出	不検出
トリクロロエレン	mg/L	JIS K 0125.5.2	< 0.001	< 0.001	0.01
テトラクロロエレン	mg/L	〃	< 0.0005	< 0.0005	0.01
☆ 一般細菌	コ/mL	上水試験法	123		

備考；不検出とは、アルキル水銀、ホリ塩化ビフェニル：0.0005mg/L未満、シアン化合物：0.1mg/L未満の事です。

告示64号：環境庁告示第64号、告示59号：環境庁告示第59号

☆印は、計量法の対象外です。



発行 第 O2905107 号  
平成 29 年 5 月 25 日



# 計 量 証 明 書

医王環境株式会社 殿

採取年月日 平成29年 5 月 18 日

採取時刻 10:00

試料名 医王環境株式会社  
グリーンコスモス 浸透水

水 温 17.0℃

気 温 16.0℃

天 気 晴

計 量 証 明 事 業 所

富山県知事登録

濃度 第517号 騒音 第404号

振動 第振3号 熱量 第2301号

カナモリ技販株式会社

〒933-0946 富山県高岡市昭和町1丁目4番1号

TEL(0766)25-0185 FAX(0766)26-9677

環境計量士 東海信



御依頼による試料の計量結果は、下記の通りであることを証明します。

計 量 項 目	単 位	計 量 方 法	計量結果	定量下限値	安定型処分場 維持管理基準
水素イオン濃度(pH)		JIS K 0102.12.1	7.4(22.7)	----	----
BOD	mg/L	JIS K 0102.21,32.3	< 0.5	0.5	20
浮遊物質質量(SS)	mg/L	告示第59号付表9	< 1	1	----

備考；告示59号：環境庁告示第59号

①の場所で水を採取